

Pokyny pre predkladateľa cenovej ponuky:

uchádzač vyplnía žlto vyznačené časti

Obchodné meno:
IČO:

poradové číslo	interné číslo	Názov výdavku - do súťaže	Charakteristika výdavku	Merná jednotka	celkové množstvo	Ponuka uchádzača (uchádzač doplní parametre ponúkaného predmetu zákazky)	Cena za jednotku v Eur bez DPH	Cena spolu v EUR bez DPH	Cena spolu v EUR s DPH
----------------	---------------	---------------------------	-------------------------	----------------	------------------	--	--------------------------------	--------------------------	------------------------

1	209.	výkresová skrinka 105721	Charakteristika dopytu: výkresová skriňa Požiadavka: Formát výkresov A0 Materiál oceľový plech Počet zásuviek minimálne 5 a viac, s možnosťou centrálného zámku Prítláčná lišta na zamedzenie poškodenia výkresov pri otváraní. Výkresové skrine sú stohovateľné, vďaka je možné dokúpiť ďalšie skrinky a rozšíriť svoje úložné riešenie.	ks	1,000	Charakteristika ponuky: výkresová skriňa Ponuka: Formát výkresov A0 Materiál oceľový plech Počet zásuviek 5, s možnosťou centrálného zámku Prítláčná lišta na zamedzenie poškodenia výkresov pri otváraní. Výkresové skrine sú stohovateľné, vďaka je možné dokúpiť ďalšie skrinky a rozšíriť svoje úložné riešenie.	749	749	898,8
---	------	--------------------------	--	----	-------	---	-----	-----	-------

2	325.	skriňa pre filmovú techniku 13477	<p>Charakteristika dopytu: skriňa pre filmovú techniku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ohňovzdorná dvojplášťová skriňa • bezpečnostná trieda S2 podľa normy EN14450 alebo O podľa normy EN 1143-1 • minimálne 3-stranný uzamykací mechanizmus (trieda A) • minimálne štyri nastaviteľné police (nosnosť polic min. 30 kg) <p>Spoločné parametre (vonkajšie) Výška (mm) minimálne od 1800 Šírka (mm) minimálne 800 Hĺbka (mm) minimálne 400</p>	ks	2,000	<p>Charakteristika ponuky: skriňa pre filmovú techniku</p> <ul style="list-style-type: none"> • ohňovzdorná dvojplášťová skriňa • bezpečnostná trieda S2 podľa normy EN14450 alebo O podľa normy EN 1143-1 • minimálne 3-stranný uzamykací mechanizmus (trieda A) • minimálne štyri nastaviteľné police (nosnosť polic min. 30 kg) <p>Spoločné parametre (vonkajšie) Výška (mm) 1940 Šírka (mm) 940 Hĺbka (mm) 585</p>	2255	4510	5412
---	------	-----------------------------------	---	----	-------	--	------	------	------

3	335.	<p>Charakteristika dopytu: Výkresová skrinka pre formát A0</p> <p>Výkresová skriňa minimálne päťzásuvková formát A0, materiál oceľový plech</p> <p>Zásuvky je možné centrálné uzamknúť. Príťažná lišta na zamedzenie poškodenia výkresov pri otváraní. Možnosť výkresové skrine stohovať, čo umožňuje ďalšie skrinky uložiť na seba vertikálne.</p> <p>Rozmery skrinky maximálne v x š x h: 50 x 150 x 110 cm, počet zásuviek: minimálne 5 - maximálne 10</p>	ks	<p>Charakteristika ponuky: Výkresová skrinka pre formát A0</p> <p>Výkresová skriňa päťzásuvková formát A0, materiál oceľový plech</p> <p>Zásuvky je možné centrálné uzamknúť. Príťažná lišta na zamedzenie poškodenia výkresov pri otváraní. Možnosť výkresové skrine stohovať, čo umožňuje ďalšie skrinky uložiť na seba vertikálne.</p> <p>Rozmery skrinky v x š x h: 43,5 x 133,6 x 100,6 cm, počet zásuviek: 5</p>	749	1498	1797,6
výkresová skrinka pre formát A0 105721							

4	336.	výkresová skrinka pre formát A1 105731	Charakteristika dopytu: Výkresová skrinka pre formát A1 počet zásuviek: minimálne 5 až maximálne 15 Zásuvky je možné centrálné uzamknúť. Materiál oceľový plech. Zásuvky majú vpredu pridržiavač a vzadu kryciu lištu proti rolovaniu výkresov.	ks	2,000	Charakteristika ponuky: Výkresová skrinka pre formát A1 počet zásuviek: 5 Zásuvky je možné centrálné uzamknúť. Materiál oceľový plech. Zásuvky majú vpredu pridržiavač a vzadu kryciu lištu proti rolovaniu výkresov.	579	1158	1389,6
---	------	---	--	----	-------	--	-----	------	--------

5	355.	výkresová skrinka pre formát A0 105721	<p>Charakteristika dopytu: Výkresová skrinka pre formát A0</p> <p>Výkresová skriňa minimálne päťzásuvková formát A0, materiál oceľový plech</p> <p>Zásuvky je možné centrálné uzamknúť. Prítláčná lišta na zamedzenie poškodenia výkresov pri otváraní. Možnosť výkresové skrine stohovať, čo umožňuje ďalšie skrinky uložiť na seba vertikálne.</p> <p>Rozmery skrinky maximálne v x š x h: 50 x 150 x 110 cm, počet zásuviek: minimálne 5 - maximálne 10</p>	ks	1,000	<p>Charakteristika ponuky: Výkresová skrinka pre formát A0</p> <p>Výkresová skriňa päťzásuvková formát A0, materiál oceľový plech</p> <p>Zásuvky je možné centrálné uzamknúť. Prítláčná lišta na zamedzenie poškodenia výkresov pri otváraní. Možnosť výkresové skrine stohovať, čo umožňuje ďalšie skrinky uložiť na seba vertikálne.</p> <p>Rozmery skrinky v x š x h: 43,5 x 133,6 x 100,5 cm, počet zásuviek: 5</p>	749	749	898,8
---	------	--	--	----	-------	--	-----	-----	-------

6	356.	<p>výkresová skrinka pre formát A1 105731</p>	<p>Charakteristika dopytu: Výkresová skrinka pre formát A1 počet zásuviek: minimálne 5 až maximálne 15 Zásuvky je možné centrálné uzamknúť. Materiál oceľový plech. Zásuvky majú vpredu pridržiavač a vzadu kryciu lištu proti rolovaniu výkresov.</p>	ks	1,000	<p>Charakteristika ponuky: Výkresová skrinka pre formát A1 počet zásuviek: 5 Zásuvky je možné centrálné uzamknúť. Materiál oceľový plech. Zásuvky majú vpredu pridržiavač a vzadu kryciu lištu proti rolovaniu výkresov.</p>	579	579	694,8
---	------	---	--	----	-------	--	-----	-----	-------

7	402.	<p>výkresová skrinka pre formát A0 105721</p>	<p>charakteristika dopytu : výkresová skrinka pre formát A0</p> <p>Pre výkresy a mapy formátu A0, zásuvka min.5. Zváraná kancelárska výkresová zásuvková skriňa, minimálny počet zásuviek - 5 ks Konštrukcia: zváraný oceľový korpus, vrchný a dolný veniec z pozinkovaného plechu Počet zásuviek: minimálne 5 Uzamykanie: cylindrická zámka Eurolock - centrálné zamykanie zásuviek, 2 ks kľúčov Formát zásuvky (v x š x h): minimálne 40 x 1200 x 800 mm Nosnosť zásuvky: minimálne 20 kg Formát dokumentov: základný formát - A0</p>	ks	1,000	<p>charakteristika ponuky : výkresová skrinka pre formát A0</p> <p>Pre výkresy a mapy formátu A0, zásuvka 5. Zváraná kancelárska výkresová zásuvková skriňa, počet zásuviek - 5 ks Konštrukcia: zváraný oceľový korpus, vrchný a dolný veniec z pozinkovaného plechu Počet zásuviek: 5 Uzamykanie: cylindrická zámka Eurolock - centrálné zamykanie zásuviek, 2 ks kľúčov Formát zásuvky (v x š x h): 70 x 1280 x 1000 mm Nosnosť zásuvky: minimálne 40 kg</p>	749	749	898,8
---	------	---	--	----	-------	---	-----	-----	-------

8	413.	<p>výkresová skrinka pre formát A0</p> <p>Výkresová skriňa minimálne päťzásuvková formát A0, materiál ocelový plech</p> <p>Zásuvky je možné centrálné uzamknúť. Prítlačná lišta na zamedzenie poškodenia výkresov pri otváraní.</p> <p>Výkresové skrine sú stohovateľné, vďaka čomu je možné dokúpiť ďalšie skrinky a rozšíriť svoje úložné riešenie.</p> <p>Rozmery skrinky maximálne v x š x h: 50 x 150 x 110 cm</p>	<p>Charakteristika dopytu:</p> <p>výkresová skrinka pre formát A0</p> <p>Výkresová skriňa minimálne päťzásuvková formát A0, materiál ocelový plech</p> <p>Zásuvky je možné centrálné uzamknúť. Prítlačná lišta na zamedzenie poškodenia výkresov pri otváraní.</p> <p>Výkresové skrine sú stohovateľné, vďaka čomu je možné dokúpiť ďalšie skrinky a rozšíriť svoje úložné riešenie.</p> <p>Rozmery skrinky v x š x h: 43,5 x 133,6 x 100,5 cm</p>	ks	1,000	749	749	898,8
		<p>výkresová skrinka pre formát A0</p> <p>105721</p>						

9	421.	skriňa na PC 25941	<p>charakteristika dopytu :</p> <p>skriňa na PC Skriňa z oceleového plechu pre bezpečné uloženie PC a príslušenstva. Rozmery v x š x h = minimálne 1700 x 600 x 300 mm. Výsuvná polička na klávesnicu, okno pre monitory do veľkosti 27", zabudovaný ventilátor s filtrom, napájací kábel, zásuvky s uzemnením. Všetky dvierka uzamknuteľné.</p>	ks	1,000	<p>charakteristika dopytu :</p> <p>skriňa na PC Skriňa z oceleového plechu pre bezpečné uloženie PC a príslušenstva. Rozmery v x š x h = 1700 x 700 x 300 mm. Výsuvná polička na klávesnicu, okno pre monitory do veľkosti 27", zabudovaný ventilátor s filtrom, napájací kábel, zásuvky s uzemnením. Všetky dvierka uzamknuteľné.</p>	789	789	946,8
---	------	-----------------------	--	----	-------	--	-----	-----	-------

10	424.	Dielenský stól s výbavou 23217 + 22150	<p>Charakteristika dopytu:</p> <p>Dielenský stól s výbavou</p> <p>Výška: minimálne 800 mm</p> <p>Šírka dosky: minimálne 2000 mm</p> <p>Hĺbka dosky: minimálne 750 mm</p> <p>Plošná nosnosť: minimálne 500 kg</p> <p>Pracovná doska: buk masív minimálne 40 mm</p> <p>Vybavenie: 2x zásuvky s možnosťou uzamknutia, výsuv zásuviek 100%</p>	ks	2,000	<p>Charakteristika ponuky:</p> <p>Dielenský stól s výbavou</p> <p>Výška nastaviteľná: do 995 mm</p> <p>Šírka dosky: 2000 mm</p> <p>Hĺbka dosky: 750 mm</p> <p>Plošná nosnosť: 500 kg</p> <p>Pracovná doska: buk masív minimálne 40 mm</p> <p>Vybavenie: 2x zásuvky s možnosťou uzamknutia, výsuv zásuviek 100%</p>	898	1796	2155,2
11	424.	Zásuvke pre stoly ROBUST 22150	Uzamykateľná zásuvka pre dielenský stól,	ks					
Spolu									
								13326	15991,2

